

Ruukki katusetoodete hinnakiri

Kehtib alates 01.09.2022



Ruukki Classic



Ruukki T20



Ruukki Teraskivi FEB Forma



Ruukki Finnera

SISUKORD

Kvaliteediklassid	3	Kruvid, tihendid, aluskatted, tarvikud	13
Katuseprofiilid	4	Ventilatsioonitorud, läbiviigud	17
Katuseprofiilide värvitoonid	5	Vihmaveesüsteem, ümar	20
Classic- ja valtsprofiilid	6	Vihmaveesüsteem, peidetud	24
Kiviprofiilid	7	Katuse turvavarustus	27
Katuse lisaplekid	8	Classic-profiilide võrdlustabel	30

RUUKKI KATUSTE KVALITEEDIKLASSID

Katusetoodete vastupidavuse ja pikaajalisuse määravad toote kvaliteediklass ja materjali tehnilised omadused, mis on olulised näitajad nii katuse tootmis- kui paigaldusprotsessis ja samuti hilisemas ekspluatatsioonis. Näiteks ultraviolettkiirguse (UV) taluvus tagab värvitooni säilimise, kriimustuskindlusest sõltub aga värvkatte eluiga. Ümbritsevast keskkonnaklassist tuleneb vajalik korrosioonikindlus – keskkonna saastatus ja agressiivsus ning niiskus ja sadeveed põhjustavad korrosiooni. Kui materjali kasutada vales keskkonnaklassis, on tagajärjeks jällegi katuse eluea vähenemine. Väga oluline näitaja on temperatuuritaluvus – põhjamaises kliimas kõigub temperatuur vahemikus -30 °C kuni +30 °C. Lisaks veel pinnakatte paksus ja struktuur, püsivus puhtana ehk hooldusvajadus, esteetiline ja tehniline garantii. Loe lähemalt www.ruukki.ee.



Kvaliteediklass	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30 Plus	Ruukki® 30
UV-taluvus	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Kriimustuskindlus	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Korrosioonikindlus	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Töödeldavus	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Keskkonnateadlik tootmine (GreenCoat® Bio-based Technology)	☑	☑	☐	☐
Pinnaviimistlus	matt	poolmatt	matt	läikiv
Garantii (tehniline/esteetiline)	50/25 aastat	40/15 aastat	30/10 aastat	30/10 aastat



RUUKKI KATUSEPROFIILID

CLASSIC-PROFIILID		Hind €/m ² 20% km-ga (€/m ² km-ta)	
Toote nimi	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 30 Plus	
Classic NextGen 0,6 SR35-475CF/DF	45,00 (37,50)	NB! Vaata võrdlustabelit leheküljel 30	
Classic Authentic 0,6* SR35-475C/D	31,50 (26,25)		
Classic M 0,5* SR35-475C/D	27,60 (23,00)		
Classic 0,5* SR35-475C/D	26,46 (22,05)	25,32 (21,10)	

*Classic profiili saab tellida ülemise räästavaltsi valmidusega (Classic Anyside), mis võimaldab paigaldada profiili paremalt vasakule. Hinnale lisandub 0,50 € + km.

VALTSPROFIILID		Hind €/m ² 20% km-ga (€/m ² km-ta)	
Toote nimi	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 30 Plus	Ruukki® 30
Valtsprofiil 0,6 SR27-540A/B	30,00 (25,00)		
Valtsprofiil 0,5 SR27-543A/B	24,00 (20,00)		

KIVIPROFIILID		Hind €/m ² 20% km-ga (€/m ² km-ta)		
Toote nimi	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30 Plus	Ruukki® 30
Hyygge moodul 0,6** TS26-290-1178		38,16 (31,80)		
Adamante TS55-350-1130	25,56 (21,30)		21,60 (18,00)	
Finnera moodul* TS52-330-1140		21,84 (18,20)		
Teraskivi FEB Forma® TS44-350-1100	22,32 (18,60)	19,92 (16,60)		
Teraskivi TS39-350-1100				18,96 (15,80)

* Finnera moodul: ühe mooduli kasulik pind 0,75 m².

** Hyygge moodul: ühe mooduli kasulik pind 0,34 m²; müügiühik 1 tk (10,20 € + km), min kogus 9 tk (3,07 m²).

TRAPETSPROFIILID		Hind €/m ² 20% km-ga (€/m ² km-ta)		
Toote nimi	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30	
Trapetsprofiil T20 T20-24W-1100	21,78 (18,15)	19,62 (16,35)	16,08 (13,40)	
Trapetsprofiil T45 T45-30W-905			21,12 (17,60)	
Trapetsprofiil T20 Anticon T20-24W-1100	26,16 (21,80)	24,84 (20,70)	22,08 (18,40)	
Trapetsprofiil T45 Anticon T45-30W-905			25,80 (21,50)	

NB! Alla 20 m² tellimisel lisandub toote hinnale tootmise stardimaks 36 € (sh km). Ruukki katuseprofiilid toodetakse kliendipõhiselt vastavalt katuseprojektile. Kliendi spetsifikatsiooni alusel tellitud kaupa pole võimalik tagastada.

RUUKKI KATUSEPROFIILIDE VÄRVITOONID

	 Kvaliteedi- klass	Materjali paksus (mm)	Pinnaviimistlus	Kivipunane RR750	Punane RR29	Šokolaadipruun RR887	Tumepruun RR32	Roheline RR37	Okkaroheline RR11	Valge RR20	Helehall RR21	Hall RR22	Tumehall RR23	Antratsiithall RR2H3	Must RR33
--	---	-----------------------	-----------------	---------------------	----------------	-------------------------	-------------------	------------------	----------------------	---------------	------------------	--------------	------------------	-------------------------	--------------

CLASSIC- JA VALTSPROFIILID

Classic NextGen	Ruukki® 50 Plus	0,60	matt	•	•		•		•		•	•	•		•
Classic Authentic	Ruukki® 50 Plus	0,60	matt				•						•	•	•
Classic M	Ruukki® 50 Plus	0,50	matt	•	•	•	•		•			•	•	•	•
Classic	Ruukki® 50 Plus	0,50	matt	•	•	•	•		•			•	•	•	•
	Ruukki® 30 Plus	0,50	matt		•		•						•		•
Valtsprofiil	Ruukki® 50 Plus	0,50	matt	•	•	•	•		•			•	•		•


KIVIPROFIILID

Hyygge	Ruukki® 40	0,60	matt										•	•	•
Adamante	Ruukki® 50 Plus	0,50	matt	•	•	•	•		•				•	•	•
	Ruukki® 30 Plus	0,50	matt		•		•						•		•
Finnera	Ruukki® 40	0,50	matt		•		•						•	•	•
Teraskivi FEB Forma®	Ruukki® 50 Plus	0,50	matt	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•
	Ruukki® 40	0,50	matt		•		•						•	•	•
Teraskivi	Ruukki® 30	0,50	läikiv	•	•	•	•		•				•	•	•

TRAPETSPROFIILID

T20	Ruukki® 50 Plus	0,50	matt	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•
	Ruukki® 40	0,50	matt		•		•						•		•
	Ruukki® 30	0,50	läikiv	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•
T45	Ruukki® 30	0,50	läikiv	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•

CLASSIC- JA VALTSPROFIILID




CLASSIC NEXTGEN (0,60)

Profili kõrgus	32 mm
Kasulik laius	475 mm
Profili laius	510 mm
Max pikkus	12 500 mm
Min pikkus	800 mm
Min kalle	6°
Materjali paksus	0,60 mm
Tsingikiht	275 g/m ²
Kaal	6,2 kg/m ²




Uus Ruukki Classic NextGen on innovaatiline lähenemine pikkade traditsioonidega katuseprofiilile: eelpaigaldatud tihendid, tuisukork jpm.




CLASSIC AUTHENTIC (0,60)

Profili kõrgus	32 mm
Kasulik laius	475 mm
Profili laius	510 mm
Max pikkus	12 500 mm
Min pikkus	1 200 mm
Min kalle	8°
Materjali paksus	0,60 mm
Tsingikiht	275 g/m ²
Kaal	6,2 kg/m ²




Ruukki Classicul on ainulaadne tagasipööratud räästavalts, mis muudab profiili tugevamaks, ilusamaks ning korrosiooni tekkele vastupidavamaks. 2018 innovatsioonina on profiilile lisatud ka lukusooone otsakork, mis kaitseb puitkonstruktsiooni lume ja vihma eest ning annab katusele viimistletud ilme.




VALTSPROFIIL

Profili kõrgus	27 mm
Kasulik laius	543 mm
Max pikkus	10 000 mm
Min pikkus	1 000 mm
Min kalle	5°
Materjali paksus	0,50 mm
Tsingikiht	275 g/m ²
Kaal	4,5 kg/m ²




CLASSIC M 0,5

Profili kõrgus	32 mm
Kasulik laius	475 mm
Profili laius	510 mm
Max pikkus	12 500 mm
Min pikkus	1 200 mm
Min kalle	8°
Materjali paksus	0,50 mm
Tsingikiht	275 g/m ²
Kaal	5,2 kg/m ²




CLASSIC (0,50)

Profili kõrgus	32 mm
Kasulik laius	475 mm
Profili laius	510 mm
Max pikkus	12 500 mm
Min pikkus	1 200 mm
Min kalle	8°
Materjali paksus	0,50 mm
Tsingikiht	275 g/m ²
Kaal	5,2 kg/m ²



Uus Classic AnySide funktsioon (tehases ette lõigatud räästavaltsi valmidus paani ülemises osas) võimaldab katuseprofiili paigaldada mõlemas suunas. See tagab parema paigalduse efektiivsuse just keerukamate katuste puhul.



VAATA CLASSIC-PROFIILIDE VÕRDUSTABELIT LK 30




KIVIPROFIILID



HYYGGE MOODUL


Profili kõrgus	26 mm
Kivimustri samm	290 mm
Kasulik laius	1 178 mm
Mooduli laius	1 200 mm
Kasulik pikkus	290 mm
Mooduli pikkus	343 mm
Min kalle	14°
Materjali paksus	0,60 mm
Tsingikiht	275 g/m ²
Kaal	2,35 kg/tk
Kogus pakis	9 tk

Ruukki Teraskivi FEB Forma® ja Finnera tagasipööratud räästavalts: kaunikujooneline räästaga, korrosioonikindlam ja vastupidavam katus!




FINNERA MOODUL

Profili kõrgus	52 mm
Kivimustri samm	330 mm
Kasulik laius	1 140 mm
Mooduli laius	1 190 mm
Kasulik pikkus	660 mm
Mooduli pikkus	725 mm
Min kalle	14°
Materjali paksus	0,50 mm
Tsingikiht	275 g/m ²
Kaal	3,8 kg/tk
Kogus alusel	310 tk



ADAMANTE


Profili kõrgus	55 mm
Kivimustri samm	350 mm
Kasulik laius	1 130 mm
Profili laius	1 170 mm
Max pikkus	8 200 mm
Min pikkus	800 mm
Min kalle	14°
Materjali paksus	0,50 mm
Tsingikiht	275 g/m ²
Kaal	4,8 kg/m ²



TERASKIVI FEB Forma®

Profili kõrgus	44 mm
Kivimustri samm	350 mm
Kasulik laius	1 100 mm
Profili laius	1 180 mm
Max pikkus	8 000 mm
Min pikkus	800 mm
Min kalle	14°
Materjali paksus	0,50 mm
Tsingikiht	275 g/m ²
Kaal	4,7 kg/m ²

T20 (KATUSEPROFIIL)



T20 (katuseprofiil)


Profili kõrgus	17 mm
Harja laius	24 mm
Kasulik laius	1 100 mm
Profili laius	1 150 mm
Max pikkus	12 000 mm
Min pikkus	500 mm
Min kalle	11°
Materjali paksus	0,50 mm
Tsingikiht	275 g/m ²
Kaal	4,5 kg/m ²



TERASKIVI






Profili kõrgus	39 mm
Kivimustri samm	350 mm
Kasulik laius	1 100 mm
Profili laius	1 180 mm
Max pikkus	8 000 mm
Min pikkus	450 mm
Min kalle	14°
Materjali paksus	0,50 mm
Tsingikiht	275 g/m ²
Kaal	4,7 kg/m ²

LISAPLEKID CLASSIC- JA VALTSPROFIILIDELE











- | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 Otsplekk | 5 Liiteplekk Classic | 9 Aknaplekk |
| 2 Räästaplekk | 6 Harjaplekk | 10 Korstnaplekk |
| 3 Neelupõhjaplekk | 7 Räästaplekk ülemine | 11 Jätkuplekk |
| 4 Liiteplekk | 8 Harjetihendusplekk | |

Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)


Pilt	Toote nimi	Kood	Info
 	Harjaplekk, sile L = 2000 mm	RA9AR	Ruukki® 50 Plus matt 0,60 mm 29,70 (24,75)
			Ruukki® 50 Plus matt 26,40 (22,00)
			Ruukki® 30 Plus 25,50 (21,25)
 	Räästaplekk, ülemine L = 2000 mm	RA1AEU	Ruukki® 50 Plus matt 0,60 mm 34,20 (28,50)
			Ruukki® 50 Plus matt 29,16 (24,30)
			Ruukki® 30 Plus 28,32 (23,60)
 	Räästaplekk, kohandatav, Classic L = 2000 mm	RA9AEF	Ruukki® 50 Plus matt 21,60 (18,00)
 	Otsaplekk, Classic L = 2000 mm	RA9AG	Ruukki® 50 Plus matt 0,60 mm 26,58 (22,15)
			Ruukki® 50 Plus matt 25,20 (21,00)
			Ruukki® 30 Plus 24,36 (20,30)

Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)


Pilt	Toote nimi	Kood	Info
 	Neelupõhjaplekk, kruvideta paigaldus L = 2000 mm	305000125	Ruukki® 50 Plus matt 0,60 mm 55,20 (46,00)
			Ruukki® 50 Plus matt 52,80 (44,00)
			Ruukki® 30 Plus 50,40 (42,00)
 	Neelupõhjaplekk L = 2000 mm	RA1BV	Ruukki® 50 Plus matt 0,60 mm 48,00 (40,00)
			Ruukki® 50 Plus matt 43,80 (36,50)
			Ruukki® 30 Plus 42,12 (35,10)
 	Harjatihendusplekk¹ L1 = 460 mm, L2 = 3000 mm	RA1AS	Ruukki® 50 Plus matt L1 3,90 (3,25)
		RA1AH	Ruukki® 50 Plus matt L2 24,24 (20,20)
 	Liiteplekk, kruvideta paigaldus L = 2000 mm	305000039	Ruukki® 50 Plus matt 0,60 mm 37,80 (31,50)
			Ruukki® 50 Plus matt 35,28 (29,40)
			Ruukki® 30 Plus 33,60 (28,00)
 	Liiteplekk L = 2000 mm	RA1BJ	Ruukki® 50 Plus matt 0,60 mm 30,84 (25,70)
			Ruukki® 50 Plus matt 27,72 (23,10)
			Ruukki® 30 Plus 26,88 (22,40)
 	Liiteplekk, Classic L = 2000 mm	RA1AJD	Ruukki® 50 Plus matt 0,60 mm 30,84 (25,70)
			Ruukki® 50 Plus matt 28,44 (23,70)
			Ruukki® 30 Plus 27,60 (23,00)
 	Jätkuplekk, Classic	RA1ACJ	RR21 3,60 (3,00)

¹ Ainult RR23/tumehall.

Kliendi esitatud joonise kohaselt valmistatakse mittestandardseid kuni 8 m pikkuseid lisaplekke, aknaplekke, aknapiirdeid, aga ka keerulisi korstna viimistlusdetalle, erinevaid luuke jms.





LISAPLEKID KIVI- JA TRAPETSPROFIILIDELE














- | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 Otsaplekk | 6 Harjaplekk kumer | |
| 2 Räästaplekk | 7 Kumera harjapleki ots | 11 Harja tuulutustoru |
| 3 Neelukatteplekk | 8 Kumera harjapleki ots kelpkatusele | 12 Aknaplekk |
| 4 Neelupõhjaplekk | 9 Y-liide kelpkatusele, kumer | 13 Korstnamüts |
| 5 Liiteplekk | 10 T-liide kelpkatusele, kumer | 14 Korstnamüts |

Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)

Pilt	Toote nimi	Kood	Info
	Harjaplekk, sile	RA9AR	Ruukki® 50 Plus matt 26,40 (22,00)
	Adamante, Teraskivi FEB Forma, Finnera, Teraskivi Eco, T20		Ruukki® 40 25,80 (21,50)
	L = 2000 mm		Ruukki® 30 Plus 25,50 (21,25)
			Ruukki® 30 25,20 (21,00)
	Harjaplekk, kumer	RA9BRO	Ruukki® 50 Plus matt 32,04 (26,70)
	Adamante, Teraskivi FEB Forma, Finnera, Teraskivi Eco, T20		Ruukki® 40 31,20 (26,00)
	L = 2100 mm		Ruukki® 30 30,48 (25,40)








LISAPLEKID KIVI- JA TRAPETSPROFIILIDELE

Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)

Pilt	Toote nimi	Kood	Info
 	Räästaplekk, ülemine Adamante, Teraskivi FEB Forma, Finnera, Teraskivi Eco, T20 L = 2000 mm	RA1AEU	Ruukki® 50 Plus matt 29,16 (24,30)
			Ruukki® 40 28,68 (23,90)
			Ruukki® 30 Plus 28,32 (23,60)
			Ruukki® 30 27,96 (23,30)
 	Otsaplekk L = 2000 mm A = 130 mm B = 155 mm	RA9BG	Ruukki® 50 Plus matt 25,20 (21,00)
			Ruukki® 40 24,60 (20,50)
			Ruukki® 30 Plus 24,24 (20,20)
			Ruukki® 30 23,88 (19,90)
 	Liiteplekk Adamante, Teraskivi FEB Forma, Finnera, Teraskivi Eco, T20 L = 2000 mm	RA1BJ	Ruukki® 50 Plus matt 27,72 (23,10)
			Ruukki® 40 27,30 (22,75)
			Ruukki® 30 Plus 26,88 (22,40)
			Ruukki® 30 26,40 (22,00)
 	Räästaplekk, kohandav Adamante, Teraskivi FEB Forma, Finnera, Teraskivi Eco, T20 L = 2000 mm	RA9BEF	Ruukki® 50 Plus matt 21,60 (18,00)
			Ruukki® 40 20,76 (17,30)
			Ruukki® 30 20,04 (16,70)
 	Neelupõhjaplekk Adamante, Teraskivi FEB Forma, Finnera, Teraskivi Eco, T20 L = 2000 mm	RA1BV	Ruukki® 50 Plus matt 43,80 (36,50)
			Ruukki® 40 42,60 (35,50)
			Ruukki® 30 Plus 42,12 (35,10)
			Ruukki® 30 41,40 (34,50)
 	Neelukatteplekk Adamante, Teraskivi FEB Forma, Finnera, Teraskivi Eco, T20 L = 2000 mm	RA1BVC	Ruukki® 50 Plus matt 33,00 (27,50)
			Ruukki® 40 32,40 (27,00)
			Ruukki® 30 Plus 32,04 (26,70)
			Ruukki® 30 31,56 (26,30)
 	Sisenurgaplekk, seinale Adamante, Teraskivi FEB Forma, Finnera, Teraskivi Eco, T20 L = 2000 mm	RA1CI	Ruukki® 50 Plus matt 26,40 (22,00)
			Ruukki® 40 25,20 (21,00)
			Ruukki® 30 Plus 24,72 (20,60)
			Ruukki® 30 24,36 (20,30)
 	Välisnurgaplekk, seinale Adamante, Teraskivi FEB Forma, Finnera, Teraskivi Eco, T20 L = 2000 mm	RA1CE	Ruukki® 50 Plus matt 26,40 (22,00)
			Ruukki® 40 25,20 (21,00)
			Ruukki® 30 Plus 24,72 (20,60)
			Ruukki® 30 24,36 (20,30)


Võimalik tellida kuni 8 m pikkuseid lisaplekke.

Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)


Pilt	Toote nimi	Kood	Info	
	Kumera harjapleki ots Adamante, Teraskivi FEB Forma, Finnera, Teraskivi Eco, T20	RA12E	plastik	5,04 (4,20)
	Kumera harjapleki ots kelpkatusele Adamante, Teraskivi FEB Forma, Finnera, Teraskivi Eco, T20	RA12H0	plastik	15,00 (12,50)
	Y-liide kelpkatusele, kumer Adamante, Teraskivi FEB Forma, Finnera, Teraskivi Eco, T20	RA12Y0	plastik	30,60 (25,50)
	T-liide kelpkatusele, kumer Adamante, Teraskivi FEB Forma, Finnera, Teraskivi Eco, T20	RA12T	plastik	39,78 (33,15)
 	Harjapleki komplekt Hyygge L = 2000 mm	30500HY0	3-osaline, Ruukki® 40	44,40 (37,00)
 	Ülemise räästapleki komplekt Hyygge L = 2000 mm	30500HY2	2-osaline, Ruukki® 40	35,16 (29,30)
 	Otsapleki komplekt Hyygge L = 2000 mm	30500HY3	2-osaline, Ruukki® 40	35,28 (29,40)
 	Räästapleki komplekt Hyygge L = 2000 mm	30500HY4	2-osaline, Ruukki® 40	35,28 (29,40)
 	Neeluplekk Hyygge L = 2000 mm	30500HY5	Ruukki® 40	35,28 (29,40)

Võimalik tellida kuni 8 m pikkuseid lisaplekke (v.a Hyygge profiilile).

Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)

Pilt	Toote nimi	Kood	Info	
	Aluskatte tilgaplekk Hyygge L = 2000 mm	30500HY6	Ruukki® 40	15,30 (12,75)
	Viilulaua katteplekk Hyygge L = 2000 mm	30500HY71 30500HY72	195 mm, Ruukki® 40 260 mm, Ruukki® 40	26,10 (21,75) 30,60 (25,50)



Kliendi esitatud joonise kohaselt valmistatakse mittestandardseid kuni 8 m pikkuseid lisaplekk, aknaplekk, aknapiirdeid, aga ka keerulisi korstna viimistlusdetalle, erinevaid luuke jms.






KRUVID, TIHENDID, ALUSKATTED, TARVIKUD, PARANDUSVÄRVID

KRUVID JA MUUD TARVIKUD				Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)	
Pilt	Toote nimi	Kood	Info	Kogus	
	Katusekruvi Ruukki LP Torx 4,8 x 28 mm	S1T48028WA4...B	värviline, kruvi sobilik kasutukoht ka plekiliitekruvina, pakis sisaldub Torx 18 otsik	100 tk/pakk	12,96 (10,80)
	Katusekruvi 4,8 x 28 mm	RAS1WD4828A14	värviline	100 tk/pakk	9,00 (7,50)
			tsingitud	100 tk/pakk	8,46 (7,05)
	Plekiliitekruvi 4,8 x 23 mm	RAS1SL24820...23A14	värviline	100 tk/pakk	9,00 (7,50)
			tsingitud	100 tk/pakk	8,46 (7,05)
	Katusekruvi Classic 4,2 x 25 mm	RAS1WP4225PH2	puitroov	100 tk/pakk	7,50 (6,25)
			terasroov	tk	0,24 (0,20)

KRUVID JA MUUD TARVIKUD				Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)	
Pilt	Toote nimi	Kood	Info	Kogus	
	Katuseroovi reguleerimiskruvi	RA6RHS140	140 mm	100 tk/pakk	96,60 (80,50)
		RA6RHS170	170 mm	100 tk/pakk	104,40 (87,00)
	Katuseroovi abifiksaator	RALRB		tk	4,80 (4,00)
	Kruvi katuseroovi abifiksaatorile	63196	8 x 60 mm	1 tk	0,60 (0,50)
	Kruvi valtsiklambrile/ räästaplekile	63192	5,2 x 25, Duracoat	1 tk	0,084 (0,07)
	Harjaroovi kinnitusklamber		40 x 202-225 mm	1 tk	1,40 (1,17)
	Harjaroovi kinnituskruvi		40 x 210 mm	1 tk	0,78 (0,65)

TIHENDID				Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)	
Pilt	Toote nimi	Kood	Info	Kogus	
	Harjatihend universaalne Ruukki Roll Super	RA3VRF	5 jm rullis	rull	40,00 (33,33)
	Harjatihend	Adamante	1125 mm	tk	2,10 (1,75)
		Finnera	1140 mm	tk	2,10 (1,75)
		Teraskivi	1100 mm	tk	2,10 (1,75)
		T20	1100 mm	tk	2,10 (1,75)
	Tihend, universaalne	RA3FUNI50	H = 50 mm	jm	2,10 (1,75)
	Heliisolatsiooni-tihend, Classic	RA3ASIB	25 jm rullis	rull	16,80 (14,00)

TIHENDID				Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)	
Pilt	Toote nimi	Kood	Info	Kogus	
	Kleebitav heli-isolatsioonitihend, Classic	6402C00000000	20 jm rullis	rull	16,15 (13,46)
	Tihend pikivuugi	EA3SS310	25 jm rullis	jm	0,26 (0,22)
	Butüüllint Ruukki BUTYL BAND PRO	6520600000000	45 mm	20 jm rullis	23,82 (19,85)
	Distanttsliistu tihenduslint Absorber	6401C00000000	50 mm	30 jm rullis	35,40 (29,50)
	Tuulutusliistu tihendusvaht	69J1300000000	1000 g	tk	26,28 (21,90)
	Bituumenlint	6508900000000	150 mm	10 jm rullis	25,45 (21,21)
		6508700000000	100 mm	10 jm rullis	18,40 (15,33)
	Korstnatihenduslint Ruukki EasyFlex PRO	69J06000000	korstna- ja seinaliidete tihenduslint alumiiniumist armatuuriga, UV kindel, värvid: punane, pruun, must	300 mm x 5 jm	103,00 (85,83)
	Korstnatihenduslint Ruukki FLEXO	69J09000000	universaalne tihenduslint alumiiniumist kattega, kasutuskohad: korstna-, neelu-, katuseakna ümbrus; värvid: punane, tumepruun, tumehall, must	300 mm x 5 jm	58,80 (49,00)
	Universaalne tihenduslint Easy-Form	64K01000000	ilmastiku- ja UV-kindel universaalne alumiiniumist liimtihenduslint seinaliidete ja korstna jms läbiviikude tihendamiseks, värvid: tumehall, tumepruun	300 mm x 5 jm	103,00 (85,83)
	Universaalne tihendusteip Easy-Form	69J1600910000	ilmastiku- ja UV-kindel universaalne alumiiniumist tihendusteip aluskattele läbiviikude (ümarad ja kandilised) tihendamiseks ning veesuunajate teostamiseks	90 mm x 10 jm	77,60 (64,67)

ALUSKATTED JA ROOVITIS			Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)	
Pilt	Toote nimi	Kood	Info	
	Ruukki® 50 Plus aluskate, mittehingav	RA6U B	1,5 m x 40 m, 60 m ²	111,60 (93,00)
	Ruukki® 50 Plus aluskate, mittehingav	RA6U B	1,5 m x 20 m, 30 m ²	70,20 (58,50)
	Ruukki® 30 aluskate, mittehingav		1,5 m x 40 m, 60 m ²	64,20 (53,50)
	Aluskate Ruukki 175 FIX, hingav, kahe teibiga		1,5 m x 50 m, 75 m ²	175,20 (146,00)
	Aluskate Ruukki 175 FIX, hingav, kahe teibiga		1,5 m x 20 m, 30 m ²	97,20 (81,00)
	Aluskate Ruukki 145 FIX, hingav, kahe teibiga		1,5 m x 50 m, 75 m ²	108,00 (90,00)
	Aluskate Ruukki 145 FIX, hingav, kahe teibiga		1,5 m x 20 m, 30 m ²	65,40 (54,50)
	Aluskate Permo® sec SK, hingav, kahe teibiga		1,5 m x 25 m, 37,5 m ² valtskatusele	346,80 (289,00)
	Aluskate Permo® sec metal, hingav, kahe teibiga		1,5 m x 25 m, 37,5 m ² valtskatusele	286,80 (239,00)
	Tuulutav roov	RA545	materjali paksus 0,7 mm, pikkus 3700 mm, roovi kõrgus 32 mm	15,24 (12,70)
	Aluskatteteip Ruukki A+		60 mm x 25 jm, aluskatte ülespöörete fikseerimiseks, aukude parandamiseks, läbipaistev	29,28 (24,40)
	Tuulutuskork aluskattele	6966600000000	Ø 98 mm (7,500 mm ²)	7,20 (6,00)
	Putukavõrk tuulekasti		0,30 m x 25 m rull	20,60 (17,17) ^{1, 2}
			0,40 m x 25 m rull	27,50 (22,90) ^{1, 2}
			0,50 m x 25 m rull	34,10 (28,42) ¹
			0,60 m x 25 m rull	40,90 (34,08)
			0,75 m x 25 m rull	51,40 (42,83) ¹
			1,00 m x 25 m rull	68,40 (57,00) ¹

¹ Tellimuspõhine toode.

² Minimaalne tellimiskogus: üks karp. 0,30 m laiusega rulle on ühes karbis 3 tk, 0,40 m laiusega rulle on ühes karbis 2 tk.

PARANDUSVÄRVID			Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)	
Pilt	Toote nimi	Kood	Info	
	Parandusvärv läikiv	RA6RP0024	24 ml	5,15 (4,29)
		RA6RP01	100 ml	10,15 (8,46)
	Parandusvärv matt	RA6RP0024(30)	24 ml	8,40 (7,00)

Värvivalik

RR750

RR29

RR798

RR887

RR32

RR11

RR23

RR2H3

RR33

UUS! VENTILATSIOONITORUD JA LÄBIVIIGUD

VENTILATSIOONITORUD

Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)

Pilt	Toote nimi	Kood	Info	
	Tuulutustoru FLOW 110P/500, soojustamata	67V22011500	Ø 110 mm	115,80 (96,50)
	Tuulutustoru FLOW 110P/500, soojustatud, lõdvikuga ¹	67V20011500	Ø 110 mm	128,00 (106,67)
	Ventilatsioonitoru FLOW 125P/IS/700, soojustatud	67V30012700	Ø 125 mm	120,00 (100,00)
	Ventilatsioonitoru FLOW 160P/IS/700, soojustatud	67V30016700	Ø 160 mm	216,00 (180,00)
	Ventilatsioonitoru FLOW 200P/IS/700, soojustatud ²	67V30020700	Ø 200 mm	336,00 (280,00)
	Õhuvõtutoru INTAKE 160P/IS/700	67V40016700	Ø 160 mm	420,00 (350,00)
	Ventilatsioonitoru FLOW ventilaatoriga ECO 125P/700	67V10012700	Ø 125 mm	588,00 (490,00)
	Paindub kummist ühendustoru	67014000000	Ø 110 mm	23,40 (19,50)

¹ Kaasas paindub kummist ühendustoru

² Vajalik kasutada XL ventilatsioonitoru läbiviiku

UUS!
VENTILATSIOONITORU LÄBIVIIGUD
Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)

Pilt	Toote nimi	Kood	Info	
	Ventilatsioonitoru läbiviik Classic Vino	671160000000	Ø 75-160 mm	78,60 (65,50)
	Ventilatsioonitoru läbiviik Adamante	67096a000000	Ø 75-160 mm	79,50 (66,25)
	Ventilatsioonitoru läbiviik Finnera	67096T000000	Ø 75-160 mm	79,50 (66,25)
	Ventilatsioonitoru läbiviik Teraskivi	670962000000	Ø 75-160 mm	78,60 (65,50)
	Ventilatsioonitoru läbiviik Hyygge	6725H0000000	Ø 70-160 mm	79,50 (66,25)
	Ventilatsioonitoru läbiviik universaalne ¹	670970000000	Ø 75-160 mm	110,00 (92,50)
		672270000000	Ø 160-250mm	132,00 (110,00)
	Ventilatsioonitoru läbiviik Classic XL	672250000000	Ø 160-250 mm	119,40 (99,50)
	Aluskatte läbiviigu tihend 2K	64M1100000000		26,00 (21,67)
	Antennikaelus	670160000000	Ø 12-100 mm	58,20 (48,50)

¹ Paigaldada harja lähedale otsaga harjapleki alla

UUS!
PÄIKESEPANEELI LÄBIVIIGUD
Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)

Pilt	Toote nimi	Kood	Info	
	Solar läbiviik Teraskivi	67M10000000		120,00 (100,00)
	Solar läbiviik universaalne	67M11000000		180,00 (150,00)
	Solar läbiviik Classic	67M12000000		120,00 (100,00)
	Solar kaabli läbiviigu tihend	67M15000000		19,80 (16,50)

KATUSELUUGID				Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)
Pilt	Toote nimi	Kood	Info	
	Katuseluuk, plekk		Classic (integreeritav), 800 x 600 mm	217,80 (181,50)
			Classic (pealepandav), 800 x 600 mm	217,80 (181,50)
			Valtsprofiil (hingede ja riiviga), 800 x 600 mm	217,80 (181,50)
			universaalne (kaks käepidet), 800 x 600 mm	211,20 (176,00)
			universaalne, ovaalne (üks käepide), 500 x 700 mm	211,20 (176,00)

NB! Pilt on illustreeriv. Ruukki katuseluugid toodetakse tellimusepõhiselt vastavalt katuseprojektile. Kliendi spetsifikatsiooni alusel tellitud kaupa pole võimalik tagastada.

KUMMIST LÄBIVIIGUD				Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)
Pilt	Toote nimi	Kood	Info	
	Läbiviik, kummist	RA4B	Ø 6–146 mm	25,45 (21,21)
		RA4BS	Ø 121–254 mm	39,40 (32,83)
		RA4B	Ø 200–450 mm	127,20 (106,00)
	Läbiviik, kummist, nõõbitav	RA4BR	Ø 12–102 mm	50,80 (42,33)

KATUSE HARJA TUULUTUSTORUD				Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)
Pilt	Toote nimi	Kood	Info	
	Harja tuulutustoru	RA12PF	siledale harjaplekile	44,40 (37,00)
	Harja tuulutustoru	RA12POP	kumerale harjaplekile	44,40 (37,00)



ÜMARA VIHMAVEESÜSTEEMI DETAILID



**PAIGALDUS-
JA KASUTUSJUHEND**

YouTube

www.ruukki.ee/a






VIHMAVEESÜSTEEM, ÜMAR

VIHMAVEERENN JA TARVIKUD

Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)

Pilt	Toote nimi	Tüüp	Kood	Info	Läikiv pinnaviimistlus (GreenCoat RWS)	Matt pinnaviimistlus (GreenCoat RWS PRO BT matt)
	Vihmaveerenn	125 mm	5513e00000	3,0 m	28,56 (23,80)	31,42 (26,18)
			5514e00000	4,0 m	36,96 (30,80)	40,66 (33,88)
		150 mm	5513g00000A	3,0 m	44,28 (36,90)	
			5514g00000A	4,0 m	48,72 (40,60)	
	Välisnurk, 90°	125 mm	5522e00000		17,64 (14,70)	19,40 (16,17)
		150 mm	5522g00000A		22,32 (18,60)	
	Sisenurk, 90°	125 mm	5521e00000		17,64 (14,70)	19,40 (16,17)
		150 mm	5521g00000A		22,32 (18,60)	
	Sirge ülevoolukaitse		58220000000	pikkus 350 mm kõrgus kinnitist 95 mm	25,92 (21,60)	
	Nurga ülevoolukaitse		58210000000	175 x 175 mm kõrgus kinnitist 83 mm	33,48 (27,90)	
	Renniots, combi	125 mm	5547e00000	tihendiga	3,60 (3,00)	3,96 (3,30)
		150 mm	5547g00000A	tihendiga	6,60 (5,50)	
	Rennijätk	125 mm	5531e00000		3,96 (3,30)	4,36 (3,63)
		150 mm	5535e000001		6,60 (5,50)	
	Rennijätk, lai	125 mm	553Se00000A	klambriga	5,64 (4,70)	
		150 mm	553Sg00000PA	klambriga	6,12 (5,10)	
	Reguleeritav rennikonks	125 mm	5551e00000		6,60 (5,50)	7,26 (6,05)
		150 mm	5551g00000A		9,24 (7,70)	
	Iselukustuv rennikonks	125 mm	5556e00000A	pikk	3,72 (3,10)	4,09 (3,41)
		125 mm	5558e00000A	lühike	3,48 (2,90)	3,83 (3,19)
		150 mm	5558e00000A	lühike	4,80 (4,00)	
		150 mm	5556g00000A	pikk	4,92 (4,10)	



VIHMAVEETORU JA TARVIKUD (ÜMAR)

Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)

Pilt	Toote nimi	Tüüp	Kood	Info	Läikiv pinnaviimistlus (GreenCoat RWS)	Matt pinnaviimistlus (GreenCoat RWS PRO BT matt)
	Lühike rennikonks	125 mm	556Ae00000A	strong	4,32 (3,60)	
		125 mm	5559e00000	compact	3,24 (2,70)	3,56 (2,97)
	Rennikonksu seadenurk, ümmargune	125 mm	50641000001	RR23, RR32 strong konksule	2,46 (2,05)	
	Vihmaveetoru	90 mm	5611m00000	1,0 m	12,96 (10,80)	14,26 (11,88)
		90 mm	5612m00000	2,5 m	30,12 (25,10)	33,13 (27,61)
		90 mm	5614m00000	4,0 m	47,76 (39,80)	52,54 (43,78)
		100 mm	5611000000A	1,0 m	14,64 (12,20)	
		100 mm	5612000000A	2,5 m	33,00 (27,50)	
		100 mm	5614000000A	4,0 m	52,92 (44,10)	
	Renni allatulek	125/90 mm	5582m00000		9,96 (8,30)	10,96 (9,13)
		125/100 mm	5582000000A		9,96 (8,30)	
		150/90 mm	5583m00000A		12,24 (10,20)	
		150/100 mm	5583000000A		12,24 (10,20)	
	Põlv	90 mm	5632m00000	70°	6,48 (5,40)	7,13 (5,94)
		100 mm	5632000000A	70°	9,00 (7,50)	
	Suue	90 mm	5641m00000	70°	6,48 (5,40)	7,13 (5,94)
		100 mm	5641000000A	70°	9,00 (7,50)	
	Toru kinnitusklamber ektsentrikuga	90 mm	5652m00000A	puit	2,76 (2,30)	
		100 mm	5652000000A	puit	3,72 (3,10)	
	Toru kinnitusklamber kiiluga	90 mm	5657m00000	puit	2,76 (2,30)	3,04 (2,53)
		100 mm	5657000000A	puit	3,72 (3,10)	
	Toru kinnitusklamber kiiluga	90 mm	5655m00000	kivi	2,76 (2,30)	3,04 (2,53)
		100 mm	5655000000A	kivi	3,72 (3,10)	
	Kiviseina kruvi		5812e00000000	pikkus 125 mm	3,00 (2,50)	
			5812t00000000	200 mm	4,62 (3,85)	
			5812w00000000	300 mm	4,80 (4,00)	
	Kaevuliide	90 mm	5662m00000	nõutav lisadetail: trapiühendus	32,16 (26,80)	35,38 (29,48)
		100 mm	5662000000A	nõutav lisadetail: trapiühendus	56,40 (47,00)	



VIHMAVEETORU JA TARVIKUD (ÜMAR)

Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)

Pilt	Toote nimi	Tüüp	Kood	Info	Läikiv pinnaviimistlus (GreenCoat RWS)	Matt pinnaviimistlus (GreenCoat RWS PRO BT matt)
	Sobitusrõngas vihmaveetorule	90 mm	5664m00000A		5,76 (4,80)	
		100 mm	5664000000A		8,40 (7,00)	
	Y-liide	90 mm	5635m00000		55,20 (46,00)	60,72 (50,60)
		100 mm	5635000000A		57,96 (48,30)	
	Lehter	90 m	5621m00000A		36,84 (30,70)	
		100 mm	5621000000A		40,80 (34,00)	
	Reguleeritav väljavooluava vihmavee kogumiseks	90 mm	5663m00000A		47,64 (39,70)	
		100 mm	5663000000A		53,76 (44,80)	
	Trapiühendus, plastik		58320000001	83-105 mm	3,00 (2,50)	
	Isepuhastuv trapp, plastik		58340000000	kõrgus 325 mm nõutav lisadetail: trapiühendus	18,60 (15,50)	

VIHMAVEESÜSTEEMI LISATARVIKUD

Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)

Pilt	Toote nimi	Tüüp	Kood	Info	
	Parandusvärv vihmaveesüsteemile		680210RWS00	24 ml	4,80 (4,00)
	Tihendusmastiks vihmaveesüsteemile		6910700000000	elastne	10,70 (8,92)
	Neet AL/ST		62167008000	3,2 x 8,0 mm 100 tk/pakk	5,52 (4,60)
	Kruvi rennikonksule		6313653000309	4,8 x 35 mm 100 tk/pakk	7,92 (6,60)
	Kruvi rennikonksu seadenurgale		6313653000304	4,8 x 11 mm, Zn 100 tk/pakk, sisaldab otsikut	3,96 (3,30)

Värvivalik läikiva pinnakattega vihmaveesüsteemile (GreenCoat RWS)

RR750	RR29	RR887	RR32	RR23	RR2H3 UUS!
RR33	RR20	RR40	RR41	Alutsink	Vask*

Värvivalik mati pinnakattega vihmaveesüsteemile (GreenCoat RWS PRO BT matt)

RR33 UUS!

* hind projektipõhine



UUS! VIHMAVEESÜSTEEM, PEIDETUD

VIHMAVEERENN JA TARVIKUD

Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)

Pilt	Toote nimi	Tüüp	Kood	Info	
	Vihmaveerenn	150 mm	5514g000000A	2,0 m	24,48 (20,40)
		150 mm	5512g000000A	4,0 m	48,72 (40,60)
	Allatulek	150/100 mm	5583000000A		12,24 (10,20)
	Peidetud rennikonks	150 mm	557Hg000000A		13,68 (11,40)
	Rennijätk lai	150 mm	5531g000000A	klambriga	6,12 (5,10)
	Sisenurk 90°	150 mm	5521g000000A		22,32 (18,60)
	Välisnurk 90°	150 mm	5522g000000A		22,32 (18,60)
	Renniots, combi	150 mm	5547g000000A	tihendiga	6,60 (5,50)

VIHMAVEERENN JA TARVIKUD (PEIDETUD)
Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)

Pilt	Toote nimi	Kood	Info	
	Eesmine katteplekk	30500M0100R	Ruukki® 50 Plus matt	20,76 (17,30)
	L=2400 mm	30500M0100R	Ruukki® 40	20,16 (16,80)
	Sisenurga katteplekk	30500M0250R	Ruukki® 50 Plus matt	6,60 (5,50)
	210 x 210 mm	30500M0250R	Ruukki® 40	6,00 (5,00)
	Välisnurga/otsa katteplekk	30500M0200R	Ruukki® 50 Plus matt	6,60 (5,50)
	210 x 210 mm	30500M0200R	Ruukki® 40	6,00 (5,00)
	Eesmise kattepleki alus	30500M0110R		19,80 (16,50)
	L=2400 mm			
	Otsa kattepleki alus	30500M0280R		6,06 (5,05)
	Ülemine räästaplekk	30500M0300R	Ruukki® 50 Plus matt	14,64 (12,20)
	L=2400 mm	30500M0300R	Ruukki® 40	14,04 (11,70)
	Alumine räästaplekk	30500M0400R	Ruukki® 50 Plus matt	21,06 (17,55)
	L=2400 mm	30500M0400R	Ruukki® 40	19,74 (16,45)

Värvivalik

RR22*

RR23*

RR2H3*

RR33*

* tellimisel

VIHMAVEETORU JA TARVIKUD (PEIDETUD)				Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)	
Pilt	Toote nimi	Tüüp	Kood	Info	
	PVC vihmaveetoru	110 mm	5M13p00000100	3,0 m	13,20 (11,00)
			5M11p00000100	1,0 m	9,18 (7,65)
	PVC vihmaveetoru klamber	110 mm	5M20p00000100	90 mm	3,00 (2,50)
			5M21000000100	150 mm	4,80 (4,00)
	PVC torupõlv 87°	110 mm	5M30p00000100		2,50 (2,08)
	PVC torupõlv 30° ¹	110 mm	5M31p00000100		2,00 (1,67)
	Vihmaveetoru isolatsiooniprofil		5M40000000000	1,0 m	5,70 (4,75)
	Vihmaveetoru tihendus-rõngas	110 mm	5M01p00000100		4,80 (4,00)
	Roostevaba toruklamber	110 mm	5M02000000000		3,00 (2,50)
	Vihmavee koguja	110 mm	5M50000000000	200 x 200 x 200 mm	39,80 (33,17)

¹ Pildil on näidatud kahe torupõlve ühendamine. Komplekt sisaldab ühte torupõlve.


LUMETÖKKED, KATUSESILLAD, KATUSEREDELID, SEINAREDELID

KATUSESILLAD			Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)	
Pilt	Toote nimi	Kood	Info	
	Katusesild	6045300000000	600 mm	34,32 (28,60)
		6045200000000	1400 mm	77,22 (64,35)
		6045100000000	3000 mm	125,40 (104,50)
	Katusesilla kandur, 2 tk komplektis ¹	6050A000000	Teraskivi, Adamante	35,88 (29,90)
		6050D000000	Finnera	35,88 (29,90)
		6050E000000	T20	35,88 (29,90)
		6050C000000	Hyygge	52,32 (43,60) ²
	Katusesilla kandur UniSeam, 2 tk komplektis ^{1, 3}	6050B000000	Classic- ja Valtsprofiilid	48,42 (40,35)
	Katusesilla kalde reguleerimise plaat, 2 tk komplektis ^{1, 3}	60465000000	Võimaldab reguleerida kallet 5°-45°	17,22 (14,35)
	Katusesilla turvaköie kinnituskomplekt ¹	6061900000000		64,44 (53,70)

¹ Komplekt sisaldab kõiki vajalikke kinnitustarvikuid.

² Hind sisaldab ka katusesilla kalde reguleerimise plaate kõikide kinnitusvahenditega.

³ Katusesilla paigaldamiseks 5°-45° katustele tuleb lisaks kandurile kasutada ka katusesilla kalde reguleerimise plaati.

LUMETÖKKED			Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)	
Pilt	Toote nimi	Kood	Info	
	Lumetõkketoru	6040100000000	3000 mm	28,38 (23,65)
	Lumetõkketoru	604100000000a	1000 mm, Hyygge, 2 tk komplektis	25,92 (21,60)
		6041100000000	3000 mm, Hyygge, 2 tk komplektis	57,00 (47,50)
	Lumetõkkekandur, 2 tk komplektis ¹	6050A000000	Teraskivi, Adamante	35,88 (29,90)
		6050D000000	Finnera	35,88 (29,90)
		6050E000000	T20	35,88 (29,90)
		6050C000000	Hyygge	52,32 (43,60)
	Lumetõkkekandur UniSeam, 2 tk komplektis ¹	6050B000000	Classic- ja Valtsprofiilid	48,42 (40,35)

¹ Komplekt sisaldab kõiki vajalikke kinnitustarvikuid.

REDELID		Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)		
Pilt	Toote nimi	Kood	Info	
	Redel SafeGrip 400 mm	6010101200000	1200 mm	50,64 (42,20)
		6010102700000	2700 mm	97,92 (81,60)
		6010103300000	3300 mm	120,00 (100,00)
	Katuseredeli kinnituskomplekt Üks komplekt sobib kuni 4,5 m redelile	60301000000	Adamante, Finnera, Teraskivi, Hyygge, T20	52,80 (44,00)
	Katuseredeli kinnituskomplekt Üks komplekt sobib kuni 6 m redelile	60303000000	Uniseam, Classic, Valtsprofiil	92,52 (77,10)
	Katuseredeli lisajalgade paar	60310000000		13,74 (11,45)
	Seinaredeli paigalduskomplekt	60122000000	1000 mm	177,24 (147,70)
	Seinaredeli lisajalad, paar	60121000000	1000 mm	53,58 (44,65)
	Seinaredeli ülakaare kinnitus katusesillale	60125000000		14,46 (12,05)
	Seinaredeli ülakaare tugikaare komplekt	60124000000	Redelile laiussega 400 mm	38,52 (32,10)

REDELID			Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)
Pilt	Toote nimi	Kood	Info
	Evakuatsiooniredeli paigalduskomplekt	60161000000	56,76 (47,30)
	Turvaredeli lisajalgade paar	601620000000	18,24 (15,20)

Värvivalik

RR750	RR29	RR887	RR32	RR11	RR20
RR21	RR23	RR33			











Muud värvitoonid tellimisel

PÄIKESEPANEELIDE TARIKUD			Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)
Pilt	Toote nimi	Kood	Info
	Päikesepaneeli kandur RUUKKI SOLAR, UniSeam	6064400000033	Classic- ja Valtsprofiilid, RR33/Must
	Päikesepaneeli kandur RUUKKI SOLAR 425	6064200000033	Trapets- ja kiviprofiilid, lamekatused, RR33/Must

KUKKUMISVASTASED ISIKUKAITSEVAHENDID			Hind tk 20% km-ga (tk km-ta)
Pilt	Toote nimi	Kood	Info
	Ankurduspunkt UniSeam	6058000000033	Classic- ja Valtsprofiilid, RR33/Must

CLASSIC PROFIILIDE VÕRDUSTABEL



	Classic C/D	Classic C/D	Classic M	Classic Authentic	Classic NextGen
	 C	 C	 M	 C	 C
	 D	 D		 D	
					
Kvaliteediklass	Ruukki® 30 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus
UV-taluvus					
Kriimustuskindlus					
Pinnaviimistlus	matt	matt	matt	matt	matt
Garantii (tehniline/esteeetiline)	30/10 aastat	50/25 aastat	50/25 aastat	50/25 aastat	50/25 aastat
Tagasipainutatud räätaserv	 	 	 	 	 
Tuisukork	 	 	 	 	 
Mikroprofileering kinnituskohdades	 	 	 	 	 
Võimalik paigaldada mõlemas suunas (eeltellimusel)	  UUS!	 	 	 	
Materjali paksus	 0,60 mm				
Mikroprofileering profilil					
Tehases lisatud heliisolatsioonimaterjal					
Lukusoone tihend vettpidavaks profiilpaanide ühenduseks					
Värvitoonid	RR29 RR32 RR23 RR33	RR750 RR29 RR887 RR32 RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR33	RR750 RR29 RR887 RR32 RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR33	RR32 RR23 RR2H3 RR33	RR750 RR29 RR32 RR211 RR21 RR22 RR23 RR33

Toodame terasel põhinevaid tooteid seintele ja katustele, nii ärihoonetele kui ka eraelamutele. Oleme kõrge kvaliteediga toodete, süsteemide ja lahenduste tarnija, mis on välja töötatud jätkusuutlikult ja täidavad karmides tingimustes kõige kõrgemaid vastupidavuse nõudmisi.

Üksikute toodete tellimisel lisandub kullertranspordi hind. Kõik Ruukki Products ASi hinnakirjas kuvatud pildid on illustratiivsed. Garantiitingumused Ruukki toodetele on leitavad www.ruukki.ee. Ruukki Products AS jätab õiguse hindu muuta ühekuulise etteteatamisega.

RUUKKI

**Ruukki Products AS, Turba 7, 80010 Pärnu
tasuta lühinumber 1914, www.ruukki.ee**

Copyright© 2022 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud. Ruukki ja Ruukki tootenimed on SSAB tütarettevõtte Rautaruukki kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

